

Rappel sur les indications thérapeutiques prévues aux RCP(*) de ces insulines.

Dénomination	Indication thérapeutique	Nombre d'unités par boîte
LANTUS® 100 U/ml Insuline <u>glargine</u> 100	traitement du diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 ans.	- B/1 flacon de 10 ml : 1000 U/boîte - B/5 cartouches de 3ml : 1 500 U/boîte - B/5 stylos pré-remplis de 3ml : 1 500 U/boîte
ABASAGLAR® 100 U/ml Insuline <u>glargine</u> 100	traitement du diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 ans	- B/5 cartouches de 3ml : 1 500 U/boîte - B/5 stylos pré-remplis de 3ml : 1 500 U/boîte
TOUJEO® 300 U/ml Insuline <u>glargine</u> 300	traitement du diabète sucré de l'adulte	- B/3 stylos pré-remplis de 1,5 ml : 1 350 U/boîte
LEVEMIR® 100 U/ml Insuline <u>detemir</u> 100	traitement du diabète de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an	- B/5 cartouches de 3ml : 1 500 U/boîte - B/5 stylos pré-remplis de 3ml : 1 500 U/boîte

Concernant les posologies de ces produits, il convient de se référer aux RCP respectifs des spécialités ainsi qu'aux recommandations de la HAS pour les doses initiales, l'auto surveillance à mettre en place ainsi que pour l'adaptation des doses en fonction de l'objectif d'HbA1C.

(*) Données au 01/04/2018