

## Cholécystectomie après avis de la HAS\*

*Pour vous aider dans votre prescription d'arrêt de travail et faciliter le dialogue avec votre patient, des durées de référence vous sont proposées.*

*Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patient.*

Type d'emploi		Durée de référence*	
		Laparoscopie	Laparotomie
Travail sédentaire		7 jours	14 jours
Travail physique léger	Charge ponctuelle < 10 kg ou Charge répétée < 5 kg	10 jours	21 jours
Travail physique modéré	Charge ponctuelle < 25 kg ou Charge répétée < 10 kg	14 jours	28 jours
Travail physique lourd	Charge > 25 kg	21 jours	35 jours

\* Durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre le travail.  
Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient.

► **La durée de l'arrêt est à adapter selon :**

- l'état général du patient,
- la présence éventuelle d'une cholécystite,
- la technique chirurgicale utilisée,
- la survenue de complications,
- l'existence de comorbidités.

► **La reprise des activités professionnelles, sportives et de loisir :**

En dehors d'éventuelles complications et après la cicatrisation, l'activité professionnelle peut être reprise sans restriction.

Sources : Guide santé Québec, cholécystectomie par laparoscopie ou par laparotomie, avril 2008.

Medical Disability Advisor, 5<sup>th</sup> Edition, 2005.

The Royal College of Surgeons of England, Get Well Soon, Helping you make a speedy recovery after Gall Bladder Removal.

Official Disability Guidelines, 14<sup>th</sup> Edition, 2009.

\* [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr).